

LEKTRICO

LADEN SIE IHRE ZUKUNFT AUF



TRI™

KOMPAKT & SMART

LEKTRICO TRI™

Einfachheit trifft auf
intelligente Energie.



LEKTRICO

www.lektri.co



Innovative Kabeltechnik mit Einsteckschutz

Einzigartig, mit integriertem Schutz des Steckverbinders. Speziell für die Länder entwickelt, in denen der Einsteckschutz verpflichtend ist.



TRI™ -Ladestation
KOMPAKT & SMART



Bis zu 22kW Leistung



3-Phasen-Anschluss



Geeignet für den Außen-
und Innenbereich



WLAN-Verbindung



Ladestromanpassung



Smart Home bereit

Minimalistisches Design von EOOS Design Austria



WANDHALTERUNG



SÄULENHALTERUNG

Einfache Installation

Angeschlossenes Ladekabel

Smart Home bereit

In Ihre Photovoltaik-Anlage integrierbar

Immer verbunden

EIGENSCHAFTEN

Konnektivität

WLAN IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz Frequenz
Bluetooth Low Energy
RFID – NFC
GSM - optional (*geplant 2024)
Dedizierte App - Lokale und Fernverwaltung und -steuerung

Integrationen

RESTful API und RPCs
API bereit für Drittanbieter-Integrationen und PV-Lösungen
Smart Home-bereit
Home Assistant, Amazon Alexa

ZERTIFIZIERUNGEN

Standard

IEC 61851

Zertifizierungen



OCPP 1.6

TRI™ ist OCPP 1.6 Standard-kompatibel

SICHERHEITSMERKMALE

- Gerät zur Erkennung von Differentialgleichstrom 6mA DC (RDC-DD) und 30mA AC.
- Überspannungs- und Unterspannungserkennung.
- Überhitzungsschutz - mit Derating-Schutzalgorithmus.
- Stromüberlastschutz.
- Steckverbinder Typ 2 mit Einsteckschutz.

ELEKTRISCHE MERKMALE

Steckdose

Typ 2 Stecker mit Einsteckschutz

Kabellänge

5m

Stromversorgung

Einphasig: 230 Vac | 50Hz - L, N, PE
Dreiphasig: 400Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE
Strom: 6 - 32 A

INSTALLATION

Montage

An der Wand (Gehäuse an der Wand befestigt)
An der Säule (Gehäuse mit integrierter Säule)

Betriebstemperatur

- 25 °C ... + 45 °C

Betriebsfeuchtigkeit

<95% r.H. (nicht kondensierend)

Schutz

IP55 (Schutz vor Staub, Spritzwasser. Nutzung im Außenbereich ist möglich)
IK10 (Kerbschlagzähigkeit: Masse von 5kg, 40cm Schnur)

Gewicht

3.6kg
(Kabel im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen

19cm x 19cm x 8.8cm

Dedizierte mobile App

Einfache Einrichtung

Intuitiver Einrichtungsassistent, der Sie Schritt für Schritt durch den Prozess leitet.

Fernsteuerung

Fernladen starten/stoppen.

Ladevorgang planen

Sparen Sie Geld und stabilisieren Sie das gesamte Stromnetz. LEKTRI.CO hilft Ihnen durch eine Einstellung in der App den Akku Ihres Fahrzeugs zu Tageszeiten zu laden, an denen die Tarife niedrig sind.

Strombegrenzung

Sie können den Ladestrom ändern, wann immer es notwendig ist.

Einstellungen für die PV-Integration

Laden nach Ihren Bedürfnissen.



 Power

 Hybrid

 Green



Scannen zum Herunterladen



Nutzen Sie die Sonne,
laden Sie die Zukunft auf.

KOMPAKT & SMART

Das schlanke Design des LEKTRICO TRI™ -Ladegeräts passt zu jeder
Einstellung, während seine robusten Sicherheitsfunktionen ein zuverlässiges
Laden aller kompatiblen Fahrzeuge gewährleisten.

LEKTRIFY-PLATTFORM

Monetarisieren Sie Ihr Ladegerät



Verwalten Sie Benutzer und Berechtigungen

Sehen Sie die Ladesitzungen ein

Monetarisieren Sie Ladedienste

Automatische Rechnungsstellung und Abrechnung

Download- oder Exporthistorie

Sichtbarkeit auf öffentlichen EV-Ladekarten

Vielseitige API für Drittanbieter-Integrationen

Lassen Sie uns zusammenarbeiten! *Warum?*

01.

Gute Mengenrabatte

02.

Premium-Qualität & -Design

KONTAKTIEREN SIE UNS



+40 256 294 608



sales@lektri.co



www.lektri.co

03.

Dediziertes Support-Team

04

Gewährleistung und Geld-zurück-Garantie

SUPPORT

 support@lektri.co

 www.support.lektri.co

LEKTRICO



Das gewohnte Aussehen,
eine neue Erfahrung.



www.lektri.co