

# LEKTRICO

CHARGE YOUR FUTURE

## LEKTRIC.UP

11.1 kW

/

22.2 kW





Simplicitatea întâlnește  
Puterea Inteligentă.





- ✓ Factor de protecție: IP55
- ✓ Protocol de comunicație: OCPP 1.6
- ✓ Aplicație mobilă în 6 limbi, inclusiv Română și Engleză
- ✓ Înălțime stâlp: 130 cm
- ✓ Interfață LED pentru indicarea stării (încărcare, pauză, eroare, etc.)
- ✓ Temperatura de funcționare: -25 +45 °C
- ✓ Factor de protecție antivandal: IK10
- ✓ Certificat conform standardului IEC 61851
- ✓ Capacitate de modulare automată a puterii (Load Balancing) cu ajutorul senzorului 3EM cu conexiune WiFi
- ✓ Garanție: 5 ani
- ✓ Sistem de monitorizare și raportare în cloud



Încărcare puternică și  
eficientă.



Stația de încărcare LEKTRI.CO  
COMPACT & INTELIGENT



Putere de până la 22.2 kW



Echilibrarea sarcinii trifazate



Potrivit pentru exterior și interior.



Conectivitate WiFi



Load Balancing



Pregatit pentru case  
inteligente



LEKTRI·CO

Design minimalist realizat de EOOS Design Austria.



Instalare ușoară

Cablu de încărcare atașat

Pregătit pentru casă inteligentă

Pregătit pentru sistemul dvs. fotovoltaic

Întotdeauna conectat

LEKTRI.CO Charger — COMPACT & INTELIGENT

## Conectivitate

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - frecvență de 2.4GHz  
Bluetooth Low Energy  
RFID - NFC  
Aplicație mobilă dedicată - în 6 limbi, inclusiv RO și EN  
Interfață LED pentru status (încărcare, pauză, etc.)  
Load Balancing - senzor 3EM cu conexiune WiFi  
Sistem de monitorizare și raportare în cloud

## Integrări

RESTful API și RPCs  
API pentru integrări externe și soluții fotovoltaice  
Compatibil Smart Home  
Home Assistant, Amazon Alexa, Homey și Jeedom

## Standard

IEC 61851

## Certificări



## OCPP 1.6

LEKTRI.CO Charger este compatibil cu standardul OCPP 1.6

## FUNCȚII DE SIGURANȚĂ

- Dispozitiv de detectare a curentului continuu diferențial de 6mA DC (RDC-DD) și 30mA AC.
- Detectare supra și subtensiune.
- Protecție la supraîncălzire - cu algoritm de protecție la derating.
- Protecție la suprasarcină de curent.

## ELECTRIC

### Tip conector

2x Conectoare Type2  
(2x 11.1 kW) sau (2x 22.2 kW)

### Lungime cablu

5m

### Curent de încărcare

Monofazat: 230 Vac | 50Hz - L, N, PE  
Trifazat: 400Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE  
Amperaj reglabil: 6 - 32 A

## INSTALARE

### Montare

Pe stâlp (carcasă fixată pe stâlp)  
— înălțime stâlp: 130cm

### Temperatura de funcționare

- 25 °C ... + 45 °C

### Umiditatea de funcționare

<95% r.H. (fără condensare)

### Protecție

IP55 (Protecție împotriva prafului, stropire cu apă. Este posibilă utilizarea în aer liber)  
IK10 (Rezistență la șocul pendulului: masă de 5kg, sfoară de 40 cm)

### Greutate

3.6kg  
(cablu inclus)

### Dimensiuni

19cm x 19cm x 8.8cm



# Aplicație mobilă dedicată

## Configurare ușoară

Asistent de configurare intuitiv care vă va ghida prin procesul pas cu pas.

## Amperaj reglabil

Puteți modifica curentul de încărcare ori de câte ori aveți nevoie.

## Control de la distanță

Pornirea/oprirea de la distanță a încărcării.

## Integrare fotovoltaică

Încărcați în funcție de nevoile dumneavoastră.


## Încărcare programată

Economisiți bani și stabiliți întreaga rețea electrică. LEKTRI.CO vă ajută să vă încărcați bateria mașinii în timpul orelor cu tarife scăzute, prin setarea acestui lucru în aplicația mobilă.


 Power

 Hybrid

 Green



Scanează pentru a descărca.





Capurați energia soarelui,  
alimentați viitorul.


COMPACT & INTELIGENT

Designul elegant al încărcătorului LEKTRI.CO se potrivește oricărui decor,  
în timp ce caracteristicile sale robuste de siguranță asigură o încărcare  
fiabilă pentru toate vehiculele compatibile.



# PLATFORMA LEKTRIFY

Managementul încărcătorului



Gestionați utilizatorii și permisiunile

Vizualizați sesiunile de încărcare

Monetizați sesiunile de încărcare

Facturare și decontări automate

Descărcați sau exportați istoricul

Vizibilitate pe hărțile publice de încărcare

API versatil pentru integrări cu terțe părți



# Pachetul LEKTRIC.UP

2x TRI Charger

1x stâlp dublu ST7

1x 3EM

1 an LEKTRIFY inclus

€999





# De ce să devii partenerul nostru?

01.

Reduceri pentru comenzi mari

02.

Calitate și design premium

## CONTACTEAZĂ-NE



+40 256 294 608



sales@lektri.co



www.lektri.co



# LEKTRICO

**Același aspect,  
Experiență diferită.**



[www.lektri.co](http://www.lektri.co)